


מחמם המים של מחמה ישראל - מים חמים שלא נגמרים

ARISTON NEXT OUTDOOR

הדור הבא של מחממי מים

כשכנולוגיה יפנית פוגשת עיצוב איטלקי



ARISTON NEXT OUTDOOR מחמם מים תוצרת חברת Ariston איטליה, מים חמים שלא נגמרים.

פיקוד ממוחשב - דואג לטמפרטורת מים חמים קבועה ויציבה, ביעילות גבוהה המתאים את צוצמת החימום הנדרשת בדיוק לכמות המים הנצרכת.

פונקצית אמבטיה/ג'קוזי - אתם קובעים את כמות המים והטמפרטורה, והמחמם יודיע לכם מתי הג'קוזי מוכן.

פיקוד קסקדה - מערכת קטנה עם ביצועים גדולים. ניתן לחבר מספר מחממי מים מהסדרה המקצועית למערכת אחת גדולה עם הספקים גדולים בגמישות מרבית.

**פיקוד ממוחשב
ביצועים ברמה גבוהה
מים חמים
בטמפרטורה קבועה ויציבה**


NEXT OUTDOOR

הסדרה המקצועית



מערכת קסקדה, מערכת קטנה עם ביצועים גדולים בגמישות מרבית

את מחממי המים מהסדרה המקצועית ניתן לחבר באמצעות פיקוד קסקדה ממוחשב, למערכת אחת גדולה להספקים גדולים לבתי מלון, מפעלים, בתי אבות, מכבסות, רפתות ולכל מי שצריך הרבה מים חמים בזמנים קצרים. פיקוד הקסקדה הממוחשב מאפשר הפעלה סינרגטית ותיאום הספקי המערכת בהתאם לצריכת מים חמים במוסד. גמישות מרבית ומודולציה מ"אופק לאופק". עוצמת החימום הנדרשת תתואם בדיוק לצריכת המים החמים, מחימום מים לברז בודד ועד לצריכת מים חמים מלאה בכל המוסד. תפעול ידידותי, גיבוי ותחזוקה נוחה. חלוקת זמן שווה בהפעלת המחממים. גיבוי בין המחממים במקרה תקלה.



NEXT OUTDOOR

נוחות מרבית בהפעלה ידידותית

שלט רחוק




באמצעות השלט רחוק ניתן
לכוון את הטמפרטורה מכל
מקום בבית.



דרגת אטימות
IPX5D

NEXT OUTDOOR
מיועד להתקנה חיצונית
ומתוכנן לפעול גם בתנאי
מזג אוויר קיצוניים.



NEXT OUTDOOR מותאם להתקנה עם דוד שמש.

- התקנת המחמם במוצא המים מדוד שמש אחרי הכרזת תרמוסטט. המחמם יפעל אוטומטית כאשר המים מדוד שמש נמוכה מהטמפרטורה הרצויה.
- 1 מים קרים
 - 2 מים חמים
 - 3 ברז תרמוסטטי
 - 4 מכל התפשטות
 - 5 שסתום ביטחון
- פתרון אקולוגי נוח, מונע בזבזת וחוסך כסף.
- מים חמים שלא נגמרים גם בימים קרים ללא שמש, בנוחות מרבית וללא צורך ל"הדליק את הדוד" ולחסוך חשמל וכסף.



יעילות גבוהה
חימום מים אקולוגי

פיקוד
ממוחשב

התקנה
חיצונית

מידות
קומפקטיות

שילוב
לדוד שמש

NEXT OUTDOOR

התקנה חיצונית - בטיחות מושלמת



דירוג אנרגטי



A

עד



- / התקנה חיצונית - בטיחות מושלמת ללא צורך בהתקנת מערכת פליטה, ארובות וכדומה.
- / שלט רחוק להתקנה בכל מקום בבית.
- / הצתה אלקטרונית, מערכת בקרת להבה יוניזטור.
- / יעילות אנרגטית גבוהה מעל 90%.
- / מינימום ספיקה 2 ליטר דקה.
- / ברז סרבו אוטומטי לבקרת זרימת המים.
- / מערכת בקרת טמפרטורה ממוחשבת לאספקת טמפרטורת מים חמים יציבה וקבועה.
- / לחץ מים מינימלי של 0.1 בר.
- / מערכת אנטי פריז סטנדרטית למניעת קפיאה כאשר טמפרטורת הסביבה יורדת מתחת לאפס.
- / פיקוד קסקדה ממוחשב, מערכת קטנה עם ביצועים גדולים.
- / תאימות מלאה לדוד שמש.
- / עיצוב איטלקי נקי, במידות קטנות.
- / בטיחות מלאה תודות לדרגת אטימות גבוהה IPX5D.
- / נבדק ואושר ע"י מכון התקנים הישראלי האיטלקי והאירופי.



מידע טכני

24	20	16	סדרה מקצועית	סדרה ביתית
9653234099				
0051CM4090				
17,5	17,5	12,8	kg	מספר בדיקה מכון התקנים הישראלי
42,3	36,1	28,0	kW	מספר אישור תקינה האירופי
7,2	7,2	5,0	kW	הספק מקסימלי נטו
47,0	40,0	31,0		הספק מינימלי נטו
35-70	35-70	35-70		הספק ברוטו (כניסה)
8,5	8,5	8,5	bar	טווח טמפרטורות
0,1	0,1	0,1	bar	לחץ מים מרבי
> 3,8	> 3,8	> 2,0	l/min	לחץ מים מינימלי
24,0	20,0	16,0	l/min	ספיקת מינימום
230-50	230-50	230-50	V	ספיקת מים בהעלאת טמפרטורה של 25 מעלות
63	63	48	W	הזנת חשמל
-20	-20	-20	°C	צריכת חשמל
IPX5D	IPX5D	IPX5D	IP	הגנה נגד קפיאה עד לטמפרטורה של
B	B	A		דרגת אטימות למים
XXL	XL	XL		דירוג אנרגטי ERP
				פרופיל משתמש

פנה לנציג האזורי שלך



B. יציאת מים חמים
C. חיבור גז
D. כניסת מים קרים



מחמ ישראל בע"מ | טל : 04-6909850
sales@ahs.co.il | www.ahs.co.il

